

Laboratóriumi fémeszközök

Kémcsőállvány, rozsdamentes, 16x160 mm-es kémcsőhöz



Férőhelyek száma	hosszúság mm	szélesség mm	magasság mm
2x6	140	70	120
2x10	230	70	120
2x12	255	70	120
4x6	140	110	120
4x12	255	110	120
10x10	230	230	120

Kémcsőállvány, rozsdamentes, 18x180 mm-es kémcsőhöz



Férőhelyek száma	hosszúság mm	szélesség mm	magasság mm
2x6	150	75	140
2x10	250	75	140
2x12	275	75	140
4x6	150	130	140
4x12	275	130	140
10x10	250	250	140

Wassermann csőállvány, rozsdamentes, 11x110 mm-es csőhöz



Férőhelyek száma	hosszúság mm	szélesség mm	magasság mm
2x6	115	60	90
2x10	180	60	90
2x12	205	60	90
4x6	115	102	90
4x12	205	102	90
10x10	180	180	90

Wassermann csőállvány, rozsdamentes, 12x105 mm-es csőhöz



Férőhelyek száma	hosszúság mm	szélesség mm	magasság mm
2x6	130	70	90
2x10	190	70	90
2x12	230	70	90
4x6	130	110	90
4x12	230	110	90
10x10	190	190	90

Wasserman csőállvány, rozsdamentes, 13x105 mm-es csőhöz



Férőhelyek száma	hosszúság mm	szélesség mm	magasság mm
2x6	130	80	90
2x10	200	80	90
2x12	240	80	90
4x6	130	120	90
4x12	240	120	90
10x10	200	200	90

Wasserman csőállvány, rozsdamentes, 16x105 mm-es csőhöz



Férőhelyek száma	hosszúság mm	szélesség mm	magasság mm
2x6	140	70	90
2x10	230	70	90
2x12	255	70	90
4x6	140	150	90
4x12	255	150	90
10x10	230	230	90

Mosókosár, szögletes, rozsdamentes



hosszúság mm	szélesség mm	magasság mm
120	120	120
150	150	150
200	200	200

Mosókosár, hengeres, rozsdamentes



átmérő mm	magasság mm
100	80
120	100
150	120
180	160
210	180
240	180
270	180
300	200

Adagolólapát, rozsdamentes



térfogat	hosszúság	kanál hossz mm	szélesség mm
0,25	120	230	75
0,5	160	270	80
1	190	340	100
2	280	420	150

Patendula, rozsdamentes



átmérő mm
100
150
200
260
320
400

Univerzális (Büretta-Bunsen)állvány, (rozsdamentes szár, szín-terezett talp)



szár átmérő mm	szár mag. mm
10	600
10	800
10	1000
12	600
12	800
12	1000
14	600
14	800
20	1000
20	600
20	800
20	1000

Drótháló, betét nélkül



szélesség mm	hosszúság mm
100	100
120	120
160	160
180	180
200	200

Drótháló, kerámia betétes



szélesség mm	hosszúság mm
100	100
120	120
160	160
180	180
200	200

Anatómiai csipesz, STANDARD




szár hossz mm
115
130
145
160
180
200
250
300

Horgas csipesz, STANDARD




hossz mm
140
160
180
200

Irisz csipesz



Típus	hossz mm
egyenes	100
hajlított	100
erősen hajlított	100

Szálka csipesz




hossz mm
115

Gerald féle csipesz




hossz mm
175

Semken féle csipesz



hossz mm
125

Adson féle csipesz, anatómiai



hossz mm
120

Fülcsipesz



Típus	hossz mm
Lucae	140
Jansen	160
Günwald	200

Spatula – kanál



hossz mm	spatula méret mm x mm	kanál méret mm x mm
140	30x20	31x23
160	36x26	40x28
180	45x32	50x35
200	50x40	55x41

Tégelyfogó, kétszer hajlított



hossz mm
200
250
300

Kémcsőfogó




	befogó méret mm
fa, hagyományos forma	18
fém, fa nyél, csúszkás szorítás	18

Vasháromláb



	átmérő mm	magasság mm
krómozott	100	180
krómozott	120	220
krómozott	150	230
rozsdamentes	100	180
rozsdamentes	120	220
rozsdamentes	150	230

Drótháromszög



	méret mm
vas/porcelán	40
vas/porcelán	50
vas/porcelán	60
rozsdamentes/kvarc	40
rozsdamentes/kvarc	50
rozsdamentes/kvarc	60

Kettős dió



befogó méret mm
200

Lombikfogó *



befogó méret mm
10-20
20-30
30-50
50-80

* dió nélkül

Vízlégszivattyú

